Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 16:49

Link do produktu: https://isklepbhp.pl/elektroniczny-tester-hydrantow-flow-test-ft-cloud-p-540.html



Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT CLOUD

Cena brutto	**1 228,77 zł**
Cena netto	**999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**FTC/2025**
Kod producenta	**FTCLOUD**
Kod EAN	**5905562760148**
Producent	**HYDRO SOLID Technology & Measurement Systems**


Opis produktu

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT CLOUD elektroniczny pomiar ciśnienia i wydajności z zapisem wyników w chmurze WiFi

FLOW TEST FT CLOUD







Elektroniczny miernik wydajności i ciśnienia hydrantów:

- oprogramowanie miniFLOW Cloud kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP jak i innych producentów
pomiar ciśnienia w bar
- pomiar ciśnienia w MPa
- zakres roboczego ciśnienia 0-10 bar
- ciśnienia maksymalne 10 bar.
- temperatura pracy +1 do +50 st. C
- pamięć wewnętrzna flash NAND 8GB z możliwością zapisu 1 000 000 wyników
- EKSPORT WYNIKÓW NA KOMPUTER PRZEZ WiFi FT Cloud za pomocą przeglądarki internetowej i protokołu HTTP
- IMPORT WYNIKÓW DO PROGRAMU HYDROSERWIS LUB EXELA
- PRZYSTOSOWANE DO WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM HYDROSERWIS
- ZGRYWANIE WYNIKÓW BEZPOŚREDNI NA DYSK KOMPUTERA LUB SMARTFONA i iPhona za pomocą przeglądarki internetowej
- Komunikacja Wi Fi z komputerem, z telefonem - WiFi 2,4 GHz w standardzie B/G/N
- Podgląd i pobieranie wyników z poziomu FT CLOUD - przeglądarka internetowa protokół HTTP
- pomiar wydajności l/s
- obudowa ABS
- wymiary 89x119x38 mm
- bardzo lekki
- hermetyczna obudowa
- klasa szczelności FTS1
- wbudowany akumulator Li-Ion 1000 mAh - czas pracy do 15h
- kontrola stanu naładowania akumulatora
- ładowanie kablem USB-C (w zestawie)

- gwarancja 24 m-cy
- menu w języku Polskim
- Prosta obsługa
- alternatywa dla manometrów glicerynowych
- alternatywa dla cyfrowych manometrów, które mierzą tylko ciśnienie
- podświetlany ekran
- dokładność pomiaru 0,9 %
- precyzyjny i dokładny pomiar wydajności i ciśnienia
- DEKLARACJA ZGODNOŚCI
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- ŚWIADECTWO KONTROLI METROLOGICZNEJ z odniesieniem do manometru i przepływomierza wzorcowanego w laboratoriach akredytowanych przez PCA i Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie,
- kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP oraz urządzeniami innych producentów
- Produkcji POLSKIEJ.
- Pokrowiec na urządzenie.